

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии "СТП"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Основной отдел</b>					
30. Технический директор по программному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Помощник технического директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Договорно-правовой отдел</b>					
35. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Специалист договорно-правового отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Коммерческий отдел</b>					
37. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Специалист коммерческого отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел разработки программного обеспечения</b>					
39. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел системы менеджмента качества</b>					
41. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел разработки методик измерений</b>					
42А(43А; 44А; 45А; 46А; 47А).	Рекомендации по улучшению условий				

Инженер по метрологии	труда: не требуются			
48. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел испытаний</b>				
49А(50А; 51А). Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
52. Начальник сектора 1 отдела испытаний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
53. Начальник сектора 2 отдела испытаний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
54. Начальник сектора 3 отдела испытаний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
55. Начальник сектора 4 отдела испытаний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
56. Начальник сектора 5 отдела испытаний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
57. Начальник сектора 6 отдела испытаний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел аттестации методик измерений и проведения метрологической экспертизы</b>				
58А(59А). Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 10.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

(подпись)

Яценко И.А.  
(Ф.И.О.)

07.07.2022  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор по метрологии измерений и учета

(должность)

(подпись)

Николаев Н.А.  
(Ф.И.О.)

07.07.2022  
(дата)

Юрист  
(должность)

(подпись)

Журавлева Д.И.  
(Ф.И.О.)

07.07.2022  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5887  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ильин Д.В.  
(Ф.И.О.)

10.06.2022  
(дата)

